Myndigheten för civilt försvars författningssamling

Utgivare: Anna Asp
ISSN 3119-2394

MCFFS
Remissutgåva
[Fyll i nr]
Utkom från trycket
den [Fyll i datum]

Förslag till Myndigheten för civilt försvars föreskrifter om transportabla tryckbärande anordningar;

beslutade den [Fyll i datum].

Myndigheten för civilt försvar föreskriver[1] följande med stöd av 15 § förordningen (2006:311)[2] om transport av farligt gods, ~~och~~ 3 och ~~7 och 9 §§~~6 §§ förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll~~förordningen (2005:894) om teknisk kontroll~~ och 8 b § förordningen (2014:1039)[3] om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn.

1 kap. Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde

1 § Denna författning innehåller bestämmelser om~~krav på~~

- bedömningar, kontroller och märkning av transportabla tryckbärande anordningar,
- krav för ~~särskilda krav för~~ att bli ett anmält organ,
- ~~samt bestämmelser om~~ ekonomiska aktörers skyldigheter samt
- förfaranden om det råder ett krisläge för den inre marknaden.

~~1 §~~2 § Denna författning ska tillämpas på

1. nya transportabla tryckbärande anordningar,
2. befintliga transportabla tryckbärande anordningar som har överensstämmelsemärkning enligt direktiv 84/525/EEG, 84/526/EEG, 84/527/EEG eller 1999/36/EG~~,~~ samt
3. befintliga transportabla tryckbärande anordningar som inte har överensstämmelsemärkning enligt direktiv 84/525/EEG, 84/526/EEG, 84/527/EEG eller 1999/36/EG, under förutsättning att

[1] J~~m~~fr Europaparlamentet och rådets direktiv 2010/35/EU av den 16 juni 2010 om transportabla tryckbärande anordningar och om upphävande av rådets direktiv 76/767/EEG, 84/525/EEG, 84/526/EEG, 84/527/EEG och 1999/36/EG (EUT nr L 165, 30.6.2010, s.1), i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2024/2749.
[2] Senaste lydelse av 15 § SFS 2025:1115.
[3] Senaste lydelse av 8 b § SFS 2026:1496.

REMISS

de ska genomgå eller har genomgått en förnyad bedömning av överensstämmelse.

~~2 §~~3 § Denna författning ska inte tillämpas på transportabla tryckbärande anordningar som uteslutande används för transporter av farligt gods mellan EES-land och tredjeland.

Definitioner och förkortningar

~~3 §~~4 § I denna författning används följande uttryck med nedan angivna betydelse.

ADR-S	Myndigheten för civilt försvars föreskrifter (MCFFS 2026~~XX~~:~~X~~15) om transport av farligt gods på väg och i terräng eller annan författning som trätt i dess ställe.
Anmälan	u~~U~~tnämnande av ett kontrollorgan till anmält organ samt översändande av information om detta till Europeiska ~~unionens~~ kommissionen.
Anmält organ	k~~K~~ontrollorgan för transportabla tryckbärande anordningar som uppfyller kraven i ADR-S, RID-S och denna författning~~,~~ och som har anmälts till Europeiska ~~unionens~~ kommissionen av något land inom EES enligt direktiv 2010/35/EU.
Användare	f~~F~~ysisk eller juridisk person som är etablerad inom EES och som använder en transportabel tryckbärande anordning.
Användning	f~~F~~yllning, tillfällig lagring i samband med transport, tömning eller återfyllning av en transportabel tryckbärande anordning.
Bedömning av överensstämmelse	b~~B~~edömning och förfarande för bedömning av överensstämmelse av en transportabel tryckbärande anordning enligt ADR-S eller RID-S.

REMISS

Direktiv 84/525/EEG	Rådets direktiv 84/525/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om sömlösa gasflaskor av stål.
Direktiv 84/526/EEG	Rådets direktiv 84/526/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om sömlösa olegerade och legerade aluminiumgasflaskor.
Direktiv 84/527/EEG	Rådets direktiv 84/527/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om svetsade, olegerade gasflaskor av stål.
Direktiv 97/23/EG	Europaparlamentets och rådets direktiv 97/23/EG av den 29 maj 1997 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tryckbärande anordningar.
Direktiv 1999/36/EG	Rådets direktiv 1999/36/EG av den 29 april 1999 om transportabla tryckbärande anordningar.
Direktiv 2010/35/EU	Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/35/EU av den 16 juni 2010 om transportabla tryckbärande anordningar och om upphävande av rådets direktiv 76/767/EEG, 84/525/EEG, 84/526/EEG, 84/527/EEG och 1999/36/EG.
Distributör	fFysisk eller juridisk person som är etablerad inom EES, utöver tillverkaren eller importören, som tillhandahåller en transportabel tryckbärande anordning eller del därav på marknaden.
EES	Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

REMISS

Ekonomisk aktör	t~~T~~illverkare, en tillverkares representant, importör, distributör, ägare eller användare som agerar i samband med en kommersiell eller allmännyttig verksamhet, mot betalning eller gratis.
Förnyad bedömning av överensstämmelse	b~~B~~edömning som på en ägares eller användares begäran genomförs på en transportabel tryckbärande anordning som tillverkats och släppts ut på marknaden innan direktiv 1999/36/EG blev tillämpligt i det aktuella landet.
Förordning (EU) 2024/2747	Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/2747 av den 9 oktober 2024 om inrättande av en ram med åtgärder relaterade till krissituationer på den inre marknaden och till resiliensen på den inre marknaden och om ändring av rådets förordning (EG) nr 2679/98 (förordningen om krissituationer och resiliens på den inre marknaden).
Förordning (EG) nr 765/2008	Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.
Importör	f~~F~~ysisk eller juridisk person som är etablerad inom EES och som släpper ut en transportabel tryckbärande anordning eller del därav från ett tredjeland på marknaden.
Krisläge för den inre marknaden	krisläge för den inre marknaden enligt definitionen i artikel 3.3 i förordning (EU) 2024/2747.

REMISS

Krisnödvändiga varor	krisnödvändiga varor enligt definitionen i artikel 3.6 i förordning (EU) 2024/2747.
Mellanliggande kontroll	m~~M~~ellanliggande kontroll och förfarande för denna kontroll av en transportabel tryckbärande anordning enligt ADR-S eller RID-S.
~~*MSBFS 2009:4*~~	~~Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2009:4) om ackreditering av organ som ska utföra kontroll av tankar avsedda för transport av farligt gods på land, eller annan författning som trätt i dess ställe.~~
Pi-märkning	m~~M~~ärkning som visar att en transportabel tryckbärande anordning överensstämmer med tillämpliga krav i ADR-S, RID-S och denna författning.
Revisionskontroll	r~~R~~evisionskontroll och förfarande för denna kontroll av en transportabel tryckbärande anordning enligt ADR-S eller RID-S.
RID-S	Myndigheten för civilt försvars föreskrifter (MCFFS 2026:16) om transport av farligt gods på järnväg eller annan författning som trätt i dess ställe.
SS-EN ISO/IEC 17020:2026	Bedömning av överensstämmelse – Krav på kontrollorgan~~Allmänna krav på verksamhet hos olika typer av organisationer som utför kontroll~~.
Tillbakadragande	å~~Å~~tgärd för att förhindra att en transportabel tryckbärande anordning tillhandahålls på marknaden eller används.

REMISS

Tillhandahållande på marknaden	l~~L~~everans av en transportabel tryckbärande anordning för distribution eller användning på EES-marknaden i samband med kommersiell eller allmännyttig verksamhet, mot betalning eller gratis.
Tillverkare	f~~F~~ysisk eller juridisk person ~~som är etablerad inom EES och~~ som tillverkar en transportabel tryckbärande anordning eller del därav, eller som låter konstruera eller tillverka en sådan anordning och saluför den i eget namn eller under eget varumärke.
Tillverkarens representant	f~~F~~ysisk eller juridisk person som är etablerad inom EES och som enligt skriftlig fullmakt från tillverkaren har rätt att ~~i dennes ställe~~ utföra särskilt angivna uppgifter i dennes ställe.
Transportabel tryckbärande anordning	a. t~~T~~ryckkärl, i förekommande fall med ventiler och andra tillbehör, som omfattas av kapitel 6.2 i ADR-S eller RID-S, och b. t~~T~~ank, batterifordon/-vagn eller MEG-container (MEGC), i förekommande fall med ventiler och andra tillbehör, som omfattas av kapitel 6.8 i ADR-S eller RID-S, när de anordningar som avses i a. eller b. används enligt ADR-S eller RID-S för transport av gas av klass 2, förutom gas eller produkter med siffrorna 6 och 7 i klassificeringskoden, samt för transport av farliga ämnen i andra klasser som specificeras i bilaga 1~~n~~ till denna författning.

REMISS

	Uttrycket inkluderar - engångsbehållare för gas (UN 2037) och exkluderar - aerosoler (UN 1950), - öppna kryokärl, - gasflaskor för andningsapparater, - brandsläckare (UN 1044), - transportabla tryckbärande anordningar undantagna enligt delavsnitt 1.1.3.2 i ADR-S och RID-S, samt - transportabla tryckbärande anordningar undantagna från bestämmelserna om tillverkning och provning av förpackningar enligt särbestämmelserna i kapitel 3.3 i ADR-S och RID-S.
Tredjeland	lLand utanför EES.
Utsläppande på marknaden	tTillhandahållande för första gången av en transportabel tryckbärande anordning på EES-marknaden.
Återkallelse	åÅtgärd för att dra tillbaka en transportabel tryckbärande anordning som redan tillhandahållits slutanvändaren.
Återkommande kontroll	åÅterkommande kontroll och förfarande för denna kontroll av en transportabel tryckbärande anordning enligt ADR-S eller RID-S.
Ägare	fFysisk eller juridisk person som är etablerad inom EES och som äger en transportabel tryckbärande anordning.

REMISS

2 kap. Bedömning av överensstämmelse och övriga kontroller

Bedömning av överensstämmelse

1 § En transportabel tryckbärande anordning enligt 1 kap. 2 ~~a~~ § 1 i denna författning ska, för att anses uppfylla kraven i ADR-S, RID-S och denna författning, genomgå bedömning av överensstämmelse enligt ADR-S, RID-S och denna författning innan den släpps ut på marknaden.

En demonterbar del av en återfyllningsbar transportabel tryckbärande anordning får genomgå en separat bedömning av överensstämmelse enligt första stycket.

Förnyad bedömning av överensstämmelse

2 § En transportabel tryckbärande anordning enligt 1 kap. 2 ~~c~~ § 3 i denna författning ska, för att anses uppfylla kraven i ADR-S, RID-S och denna författning, genomgå förnyad bedömning av överensstämmelse enligt det förfarande som beskrivs i 3 kap. i denna författning.

Övriga kontroller

3 § En transportabel tryckbärande anordning ska genomgå återkommande kontroll, mellanliggande kontroll och revisionskontroll på det sätt och i den omfattning som anges i ADR-S, RID-S och denna författning.

Anmälda och ackrediterade organ

4 § Bedömning av överensstämmelse, återkommande kontroll, mellanliggande kontroll och revisionskontroll ska utföras av anmälda organ enligt villkoren i anmälan och de förfaranden som fastställs i ADR-S och RID-S.

Av ADR-S och RID-S följer att anmälda organ enligt första stycket ska vara ackrediterade. ~~För transportabla tryckbärande anordningar som omfattas av kapitel 6.8 i ADR-S och RID-S finns krav för ackreditering därutöver meddelade genom MSBFS 2009:4.~~

5 § Förnyad bedömning av överensstämmelse ska utföras av anmälda organ som är ackrediterade enligt SS-EN ISO/IEC 17020:2026~~05~~ som typ A enligt villkoren i anmälan och det förfarande som fastställs i 3 kap. i denna författning.

REMISS

3 kap. Förfarande för förnyad bedömning av överensstämmelse

1 § Ägaren eller användaren ska tillhandahålla ett anmält organ enligt 2 kap. 5 § i denna författning sådana uppgifter om den transportabla tryckbärande anordningen som gör en identifiering möjlig.

Sådana uppgifter ska åtminstone vara ursprung och~~,~~ de regler som har tillämpats vid konstruktionen samt~~och~~ för acetylenflaskor uppgifter om den porösa massan. Uppgifterna ska i förekommande fall inkludera föreskrivna begränsningar av användningen och anteckningar om eventuella skador eller reparationer som har utförts.

2 § Det anmälda organet i 1 § ska vid förnyad bedömning av överensstämmelse bedöma om den transportabla tryckbärande anordningen håller minst samma säkerhetsnivå som en transportabel tryckbärande anordning som omfattas av ADR-S eller RID-S. Bedömningen ska genomföras på grundval av de uppgifter som inhämtats enligt 1 §. Om det behövs ska ~~dock~~ ytterligare kontroller göras.

3 § Om resultatet av bedömningen i 2 § är tillfredsställande ska den transportabla tryckbärande anordningen genomgå återkommande kontroll enligt ADR-S eller RID-S.

4 § En förnyad bedömning av överensstämmelse av serietillverkade transportabla tryckbärande anordningar får utföras av ett anmält organ som anmälts för återkommande kontroll av de relevanta anordningarna, förutsatt att ett anmält organ enligt 1 § har utfört en förnyad bedömning av typöverensstämmelse enligt det förfarande som beskrivs i 2 §.

5 § Det anmälda organet som ansvarar för den återkommande kontrollen enligt 3 § ska utfärda ett intyg om förnyad bedömning av överensstämmelse.

Intyget ska åtminstone innehålla

- identifiering av det anmälda organet som har utfärdat intyget~~,~~ och identifikationsnumret för det anmälda organet av typ A som har ansvarat för den förnyade bedömningen av överensstämmelse om detta är ett annat, enligt 2 §,
- uppgifter om ägarens eller användarens namn och adress,
- vid tillämpning av förfarandet i 4 §, uppgifter för identifiering av intyget för förnyad bedömning av typöverensstämmelse i 6 §,
- uppgifter för identifiering av den transportabla tryckbärande anordning som har pi-märkts, åtminstone serienummer, och
- datum för utfärdande.

6 § När förfarandet i 4 § tillämpas ska det organ som ansvarar för den förnyade bedömningen av typöverensstämmelse, utfärda ett intyg om förnyad bedömning av typöverensstämmelse.

Intyget ska åtminstone innehålla

- identifiering av det anmälda organet som har utfärdat intyget,

REMISS

- uppgifter om namn och adress till tillverkaren och till innehavaren av det ursprungliga typgodkännandet för de transportabla tryckbärande anordningar som genomgår en förnyad bedömning om innehavaren och tillverkaren inte är samma person,
- uppgifter som identifierar de transportabla tryckbärande anordningar som tillhör serien,
- datum för utfärdande, och
- följande anmärkning: ”detta intyg tillåter inte tillverkning av transportabla tryckbärande anordningar eller delar därav”.

4 kap. Märkning

Pi-märkning

Krav på pi-märkning

1 § En transportabel tryckbärande anordning enligt 1 kap. 2 ~~a~~ §~~,~~ 1 i denna författning och en demonterbar del av en återfyllningsbar transportabel tryckbärande anordning med direkt säkerhetsfunktion, som har genomgått och som uppfyller kraven för bedömning av överensstämmelse i ADR-S, RID-S och denna författning ska, innan den släpps ut på marknaden, pi-märkas av tillverkaren.

2 § En transportabel tryckbärande anordning enligt 1 kap. 2 ~~b~~ § 2 i denna författning~~,~~, som inte redan är pi-märkt, som har genomgått och som uppfyller kraven för första återkommande kontroll ska pi-märkas av, eller under övervakning av, det anmälda organ som ansvarar för denna kontroll.


3 § En transportabel tryckbärande anordning enligt 1 kap. 2 ~~c~~ § 3 i denna författning, som har genomgått och som uppfyller kraven för förnyad bedömning av överensstämmelse som uppställs i 3 kap. i denna författning ska pi-märkas av, eller under övervakning av, det anmälda organ som ansvarar för den återkommande kontrollen.

4 § Genom att ~~anbringa~~ fästa eller låta ~~anbringa~~ fästa pi-märket visar tillverkaren, ägaren eller användaren att denne tar ansvar för att den transportabla tryckbärande anordningen överensstämmer med alla tillämpliga krav i ADR-S, RID-S och denna författning.

Utformning

5 § Pi-märket ska bestå av följande symbol i nedanstående form:

REMISS



6 § Pi-märket ska vara minst 5 mm högt. För en transportabel tryckbärande anordning med en diameter som understiger eller är lika med 140 mm ska pi-märket istället vara minst 2,5 mm högt.

Proportionerna i måttritningen i 5 § ska behållas. Rutnätet ska inte ingå i märkningen.

~~Anbringande~~**Fastsättning**

7 § Pi-märket ska ~~anbringas~~ fästas på en transportabel tryckbärande anordning eller på dess märkplåt. Pi-märket ska också ~~anbringas~~ fästas på en demonterbar del av en återfyllningsbar transportabel tryckbärande anordning som har en direkt säkerhetsfunktion.

8 § Pi-märket ska ~~anbringas~~ fästas synligt, läsligt och permanent.

9 § Märke, skylt eller inskription som kan förväntas vilseleda utomstående om pi-märkningens innebörd eller form får inte ~~anbringas~~ fästas på en transportabel tryckbärande anordning.

Annan märkning än pi-märket ska ~~anbringas~~ fästas på den transportabla tryckbärande anordningen så att det inte påverkar pi-märkets synlighet, läsbarhet~~lighet~~ eller innebörd.

Identifikationsnummer

10 § Pi-märket enligt 1 § ska åtföljas av identifikationsnumret för det anmälda organ som deltagit i bedömningen av överensstämmelse.

Pi-märket enligt 2 och 3 §§ ska åtföljas av identifikationsnumret för det anmälda organ som ansvarar för den första återkommande kontrollen.

Det anmälda organets identifikationsnummer ska ~~anbringas~~ anges av detta organ eller, för en transportabel tryckbärande anordning som pi-märkts enligt 1 §, av tillverkaren efter organets anvisningar.

Märkning med -40 °C

11 § En sömlös gasflaska av stål enligt 1 kap. 2 ~~a~~ § 1 eller 2 ~~c~~ § 3 i denna författning som ska användas för nationella transporter av farligt gods i Sverige~~,~~ och som vid bedömning av överensstämmelse eller förnyad

REMISS

bedömning av överensstämmelse har verifierats vara tillverkad av ett stål som inte är benäget för sprödbrott mellan -40 °C och +50 °C enligt kapitel 19.2 i ADR-S och RID-S, ska förses med märkningen ”-40 °C”.

12 § En sömlös gasflaska av stål enligt 1 kap. 2 ~~b~~ § 2 i denna författning som ska användas för nationella transporter av farligt gods i Sverige, som har överensstämt med direktiv 84/525/EEG och ~~ska användas för nationella transporter av farligt gods i Sverige, och~~ som vid den första återkommande kontrollen enligt ADR-S och RID-S har verifierats vara tillverkad av ett stål som inte är benäget för sprödbrott mellan -40 °C och +50 °C enligt kapitel 19.2 i ADR-S och RID-S, ska förses med märkningen ”-40 °C”.

13 § En sömlös gasflaska av stål som före den 1 juli 2005 har verifierats uppfylla materialkravet i kapitel 19.2 i ADR-S och RID-S, men som ännu inte har försetts med märkningen ”-40 °C”, ska senast vid nästa återkommande kontroll som genomförs enligt denna författning förses med märkningen ”-40 °C”.

14 § Då ~~M~~märkningen ”-40 °C” ~~, då denna~~ krävs enligt 11 ~~–~~13 §§~~,~~ ska den placeras efter det identifikationsnummer som ska ~~anbringas~~ anges enligt 10 §.

Placering av märkning enligt ADR-S och RID-S

15 § Märkning med datum för den återkommande kontrollen eller den mellanliggande kontrollen ska placeras sammanhållen med identifikationsnumret för det anmälda organ som ansvarade för kontrollen och i den ordningsföljd som anges i ADR-S och RID-S.

5 kap. Krav för att bli ett anmält organ

1 § För att kunna bli ett anmält organ ska ett kontrollorgan uppfylla kraven i ADR-S, RID-S och denna författning.

2 § Ett kontrollorgans ansökan om anmälan för att få utföra bedömningar eller kontroller enligt denna författning ska innehålla

- en beskrivning av den verksamhet som rör bedömning av överensstämmelse, förnyad bedömning av överensstämmelse, återkommande kontroll, mellanliggande kontroll eller revisionskontroll,
- en beskrivning av förfaranden för bedömning av överensstämmelse, förnyad bedömning av överensstämmelse, återkommande kontroll, mellanliggande kontroll eller revisionskontroll,
- en beskrivning av de transportabla tryckbärande anordningar som kontrollorganet anser sig ha kompetens för, och
- ett ackrediteringsintyg utfärdat av ett nationellt ackrediteringsorgan enligt definitionen i förordning (EG) nr 765/2008, där det intygas att kontrollorganet uppfyller kraven i 1 § för den eller de verksamheter, förfaranden och anordningar som intyget omfattar.

REMISS

6 kap. Ekonomiska aktörers skyldigheter

1 § En ekonomisk aktör ska på begäran av Myndigheten för civilt försvar under en period av minst tio år kunna identifiera

- alla ekonomiska aktörer som har levererat transportabla tryckbärande anordningar till dem, och
- alla ekonomiska aktörer som de har levererat transportabla tryckbärande anordningar till.

Tillverkaren

2 § När en tillverkare släpper ut en transportabel tryckbärande anordning på marknaden ska denne se till att anordningen har konstruerats, tillverkats och dokumenterats enligt kraven i ADR-S, RID-S och denna författning.

3 § Tillverkaren ska ~~anbringa~~ fästa pi-märkning enligt kraven i denna författning när det förfarande för bedömning av överensstämmelse som avses i ADR-S, RID-S och denna författning har visat att den transportabla tryckbärande anordningen överensstämmer med tillämpliga krav.

4 § Tillverkaren ska bevara den tekniska dokumentation som avses i ADR-S och RID-S under den period som där anges.

5 § En tillverkare som har skäl att tro att en transportabel tryckbärande anordning som denne har släppt ut på marknaden inte överensstämmer med kraven i ADR-S, RID-S eller denna författning, ska omedelbart vidta de åtgärder som krävs för att få anordningen att överensstämma med kraven, bli tillbakadragen eller återkallad.

Om den transportabla tryckbärande anordningen dessutom utgör en risk ska tillverkaren omedelbart informera behöriga nationella myndigheter i de EES-länder där denne har tillhandahållit anordningen och lämna detaljerade uppgifter i synnerhet om den bristande överensstämmelsen och om de korrigerande åtgärder som har vidtagits.

Tillverkaren ska dokumentera alla sådana fall av bristande överensstämmelse och de korrigerande åtgärder som har vidtagits.

6 § En tillverkare får endast tillhandahålla användare sådan information, om en transportabel tryckbärande anordning, som inte strider mot kraven i ADR-S, RID-S och denna författning.

Tillverkarens representant

7 § En tillverkare får genom skriftlig fullmakt utse en representant att utföra uppgifter för tillverkarens räkning enligt denna författning.

8 § Fullmakten ska åtminstone ge tillverkarens representant rätt att inneha den tekniska dokumentationen för att kunna uppvisa för Myndigheten för civilt försvar under åtminstone den period som anges för en tillverkare i ADR-S och RID-S.

REMISS

En tillverkare får inte delegera upprättandet av teknisk dokumentation enligt ADR-S och RID-S samt ~~D~~de uppgifter som anges i 2 och 3 §§, ~~samt upprättandet av teknisk dokumentation enligt ADR-S och RID-S får en tillverkare inte delegera~~ till en representant.

9 § Representantens identitet och adress ska anges på det intyg om överensstämmelse som avses i ADR-S och RID-S.

10 § Representanten får endast tillhandahålla användare sådan information, om en transportabel tryckbärande anordning, som inte strider mot kraven i ADR-S, RID-S och denna författning.

Importören

11 § En importör får endast släppa ut en transportabel tryckbärande anordning på marknaden som överensstämmer med kraven i ADR-S, RID-S och denna författning.

12 § Innan en importör släpper ut en transportabel tryckbärande anordning på marknaden ska denne se till att tillverkaren

- har utfört en bedömning av överensstämmelse,
- har upprättat den tekniska dokumentationen enligt ADR-S och RID-S~~,~~ ~~och~~samt
- har försett den transportabla tryckbärande anordningen med pi-märkning och med det intyg om överensstämmelse som avses i ADR-S och RID-S.

13 § En importör som har skäl att tro att en transportabel tryckbärande anordning inte överensstämmer med kraven i ADR-S, RID-S eller denna författning får inte släppa ut anordningen på marknaden förrän den överensstämmer med tillämpliga krav.

Om den transportabla tryckbärande anordningen dessutom utgör en risk ska importören informera tillverkaren och Myndigheten för civilt försvar om detta.

14 § En importör ska ange sitt namn och sin kontaktadress antingen i eller som en bilaga till det intyg om överensstämmelse som avses i ADR-S och RID-S.

15 § En importör ska, under den tid då denne har ansvar för den transportabla tryckbärande anordningen, se till att lagrings- och transportförhållandena inte äventyrar dess överensstämmelse med kraven i ADR-S och RID-S.

16 § En importör som har skäl att tro att en transportabel tryckbärande anordning som denne har släppt ut på marknaden inte överensstämmer med kraven i ADR-S, RID-S eller denna författning ska omedelbart vidta de åtgärder som krävs för att få anordningen att överensstämma med kraven, bli tillbakadragen eller återkallad.

REMISS

Om den transportabla tryckbärande anordningen dessutom utgör en risk ska importören omedelbart informera de behöriga nationella myndigheterna i de EES-länder där denne har tillhandahållit anordningen och lämna detaljerade uppgifter i synnerhet om den bristande överensstämmelsen och om de korrigerande åtgärder som har vidtagits.

Importören ska dokumentera alla sådana fall av bristande överensstämmelse och de korrigerande åtgärder som har vidtagits.

17 § En importör ska, åtminstone under den period som anges i ADR-S och RID-S, för tillverkarens räkning kunna uppvisa en kopia av den tekniska dokumentationen på begäran av Myndigheten för civilt försvar.

18 § En importör får endast tillhandahålla användare sådan information, om en transportabel tryckbärande anordning, som inte strider mot kraven i ADR-S, RID-S och denna författning.

19 § En importör ska ha samma skyldigheter som en tillverkare om denne i eget namn eller under eget varumärke släpper ut en, eller ändrar en redan utsläppt, transportabel tryckbärande anordning på marknaden på ett sätt som gör att överensstämmelsen med de tillämpliga kraven kan komma att påverkas.

Distributören

20 § En distributör får endast tillhandahålla en transportabel tryckbärande anordning på marknaden som överensstämmer med kraven i ADR-S, RID-S och denna författning.

21 § Innan en distributör tillhandahåller en transportabel tryckbärande anordning på marknaden ska denne kontrollera att anordningen är pi-märkt och försedd med det intyg om överensstämmelse och den kontaktadress som avses i 14 §.

22 § En distributör som har skäl att tro att en transportabel tryckbärande anordning inte överensstämmer med kraven i ADR-S, RID-S eller denna författning får inte tillhandahålla anordningen på marknaden förrän den överensstämmer med tillämpliga krav.

Om den transportabla tryckbärande anordningen dessutom utgör en risk ska distributören informera tillverkaren eller importören samt Myndigheten för civilt försvar om detta.

23 § En distributör ska, under den tid då denne har ansvar för den transportabla tryckbärande anordningen, se till att lagrings- eller transportförhållandena inte äventyrar dess överensstämmelse med kraven i ADR-S och RID-S.

24 § En distributör som har skäl att tro att en transportabel tryckbärande anordning som denne har tillhandahållit på marknaden inte överensstämmer med kraven i ADR-S, RID-S eller denna författning ska försäkra sig om att det vidtas nödvändiga åtgärder för att få anordningen att överensstämma med kraven, bli tillbakadragen eller återkallad.

REMISS

Om den transportabla tryckbärande anordningen dessutom utgör en risk ska distributören omedelbart informera tillverkaren eller importören, samt de behöriga nationella myndigheterna i de EES-länder där denne har tillhandahållit anordningen och lämna detaljerade uppgifter i synnerhet om den bristande överensstämmelsen och om de korrigerande åtgärder som har vidtagits.

Distributören ska dokumentera alla sådana fall av bristande överensstämmelse och de korrigerande åtgärder som har vidtagits.

25 § En distributör får endast tillhandahålla användare sådan information, om en transportabel tryckbärande anordning, som inte strider mot kraven i ADR-S, RID-S och denna författning.

26 § En distributör ska ha samma skyldigheter som en tillverkare om denne i eget namn eller under eget varumärke släpper ut en, eller ändrar en redan utsläppt, transportabel tryckbärande anordning på marknaden på ett sätt som gör att överensstämmelsen med de tillämpliga kraven kan komma att påverkas.

Ägaren

27 § En ägare som har skäl att tro att en transportabel tryckbärande anordning inte överensstämmer med kraven i ADR-S, RID-S eller denna författning får inte tillhandahålla eller använda anordningen förrän den överensstämmer med de tillämpliga kraven.

Om den transportabla tryckbärande anordningen dessutom utgör en risk ska ägaren informera tillverkaren, importören eller distributören samt Myndigheten för civilt försvar om detta.

Ägaren ska dokumentera alla sådana fall av bristande överensstämmelse och de korrigerande åtgärder som har vidtagits.

28 § En ägare ska, under den tid då denne har ansvar för den transportabla tryckbärande anordningen, se till att lagrings- eller transportförhållandena inte äventyrar dess överensstämmelse med kraven i ADR-S och RID-S.

29 § En ägare får endast tillhandahålla användare sådan information, om en transportabel tryckbärande anordning, som inte strider mot kraven i ADR-S, RID-S och denna författning.

30 § 27–29 §§ i detta kapitel ska inte gälla för en enskild person som använder eller avser att använda en transportabel tryckbärande anordning för privat bruk, hushållsbruk eller för fritids- eller sportaktiviteter.

Användaren

31 § En användare får endast använda en transportabel tryckbärande anordning som överensstämmer med kraven i ADR-S, RID-S och denna författning.

REMISS

32 § Om den transportabla tryckbärande anordningen utgör en risk ska användaren underrätta ägaren samt Myndigheten för civilt försvar om detta.

7 kap. Krisförfaranden

Tillämpning av krisförfaranden

1 § Bestämmelserna i detta kapitel ska endast tillämpas om ett krisläge för den inre marknaden har aktiverats enligt artikel 18 i förordning (EU) 2024/2747 och den Europeiska kommissionen har aktiverat krisförfaranden enligt artikel 28 i samma förordning avseende transportabla tryckbärande anordningar som omfattas av denna författning.

Bestämmelserna i detta kapitel ska vidare endast tillämpas på sådana transportabla tryckbärande anordningar som betecknats som krisnödvändiga varor i en genomförandeakt enligt artikel 18.4 i förordning (EU) 2024/2747.

Undantag från förfaranden för bedömning av överensstämmelse som kräver obligatoriskt deltagande av ett anmält organ

2 § När förutsättningarna enligt 1 § är uppfyllda och en ekonomisk aktör kan motivera att 2 kap. 4 § i denna författning inte kan tillämpas för krisnödvändiga varor, får Myndigheten för civilt försvar godkänna att varorna släpps ut på marknaden inom Sverige.

3 § För att en ekonomisk aktör ska få släppa ut krisnödvändiga varor på marknaden inom Sverige, utan att de har genomgått bedömning av överensstämmelse av ett anmält organ enligt 2 kap. 4 § i denna författning, krävs ett godkännande av Myndigheten för civilt försvar.

Godkännandet ska innehålla minst uppgifterna enligt bilaga 2 till denna författning.

4 § En ansökan om godkännande att få släppa ut krisnödvändiga varor på marknaden inom Sverige ska innehålla en beskrivning av hur de krisnödvändiga varorna uppfyller tillämpliga krav i ADR-S, RID-S och denna författning med undantag för 2 kap. 4 § och 4 kap. 1–10 §§ i denna författning.

I ansökan ska tillverkare och importörer av krisnödvändiga varor på eget ansvar intyga att de berörda transportabla tryckbärande anordningarna uppfyller alla tillämpliga krav i ADR-S, RID-S och denna författning och ansvara för att alla förfaranden för bedömning av överensstämmelse som anges av Myndigheten för civilt försvar fullgörs.

Ansökan ska vara skriftlig och ges in till Myndigheten för civilt försvar.

5 § Krisnödvändiga varor som har godkänts för utsläppande på marknaden inom Sverige av Myndigheten för civilt försvar får inte pi-märkas enligt 4 kap. 1–10 §§ i denna författning.

REMISS

Sådana varor ska inte heller pi-märkas när det inte längre råder ett krisläge enligt 1 §.

6 § Krisnödvändiga varor som släpps ut på marknaden enligt en genomförandeakt enligt artikel 33c.2 i direktiv 2010/35/EU ska vara försedda med information om att de släpps ut på marknaden som ”krisnödvändiga varor”. Denna information och eventuell märkning ska vara tydlig och förståelig samt åtminstone vara på svenska och engelska.

---

1. Denna författning träder i kraft den XX 2027.
~~1.~~2. Genom föreskrifterna upphör Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2011:3) om transportabla tryckbärande anordningar ~~Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2005:3) om transportabla tryckbärande anordningar upphör samtidigt~~ att gälla.
~~2.~~3. Intyg om EEG-typgodkännande för transportabla tryckbärande anordningar, som utfärdats i enlighet med direktiv 84/525/EEG, 84/526/EEG eller 84/527/EEG före den 1 juli 2011, ska anses likvärdiga med de intyg om typgodkännande som avses i ADR-S och RID-S och ska omfattas av bestämmelserna för tidsbegränsade typgodkännanden som fastställs i ADR-S och RID-S.
~~3.~~4. EG-intyg om konstruktionskontroll för transportabla tryckbärande anordningar, som utfärdats enligt direktiv 1999/36/EG före den 1 juli 2011, ska anses likvärdiga med de intyg om typgodkännande som avses i ADR-S och RID-S och ska omfattas av bestämmelserna för tidsbegränsade typgodkännanden som fastställs i ADR-S och RID-S.
5. Ventiler och tillbehör som omfattas av artikel 3.3 i direktiv 1999/36/EG och som har den märkning som avses i direktiv 97/23/EG enligt artikel 3.4 i direktiv 1999/36/EG får fortfarande användas.
~~4.~~6. SS-EN ISO/IEC 17020:2012 Bedömning av överensstämmelse - Krav på verksamhet inom olika typer av kontrollorgan, får tillämpas till och med den 31 mars 2029 istället för SS-EN ISO/IEC 17020:2026 enligt 2 kap. 5 § i denna författning.

Myndigheten för civilt försvar

[Fyll i GD/ÖD:s namn i versaler]

[Fyll i handläggarens namn]
[Fyll i avdelning]

REMISS

Bilaga 1

Förteckning över andra farliga ämnen än de i klass 2 som avses i 1 kap. 4 § i denna författning

UN-nummer	Klass	Benämning
1051	6.1	CYANVÄTE, STABILISERAD med mindre än 3 % vatten
1052	8	VÄTEFLUORID, VATTENFRI
1745	5.1	BROMPENTAFLUORID (utom vid transport i tankar)
1746	5.1	BROMTRIFLUORID (utom vid transport i tankar)
1790	8	FLUORVÄTESYRA med mer än 85 % vätefluorid
2495	5.1	JODPENTAFLUORID (utom vid transport i tankar)

REMISS

Bilaga 2

Uppgifter i godkännande av krisnödvändiga varor

Varje godkännande av krisnödvändiga varor enligt 7 kap. 3 § i denna författning ska ange de villkor och krav enligt vilka de transportabla tryckbärande anordningarna får släppas ut på marknaden. I dessa godkännanden ska åtminstone följande anges:

1. En beskrivning av de förfaranden som har använts för att uppfylla de tillämpliga kraven i ADR-S, RID-S och denna författning.
2. Eventuella särskilda krav avseende de berörda transportabla tryckbärande anordningarnas spårbarhet.
3. Ett slutdatum för godkännandets giltighet, som inte får sträcka sig längre än till och med den sista dagen av den period under vilken krisläget för den inre marknaden är aktiverat i enlighet med artikel 18 i förordning (EU) 2024/2747.
4. Eventuella särskilda krav avseende behovet att säkerställa kontinuerlig bedömning av överensstämmelse av de berörda transportabla tryckbärande anordningarna.
5. Åtgärder som ska vidtas när krisläget för den inre marknaden upphör att gälla eller avaktiveras med avseende på de berörda transportabla tryckbärande anordningar som har släppts ut på marknaden.

REMISS

Beställningsadress:
Norstedts Juridik, 106 47 Stockholm
Telefon: 08-657 95 00
E-post: order@forlagssystem.se
Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer
Beställningsnummer: